

负一层平面 1:150

地下室停车位一览表

项目		单位	负一层		负二层		负三层		备注
建筑面积		㎡	4687.8		45761.66		6584.15		合计：57033.61㎡
/	/	/	数量	折算后	数量	折算后	数量	折算后	
住宅车位		辆	/	77	/	452	/	59	新建住宅配建停泊位应按100%建设充电设施或预留安装充电设施接口。
其中	标准车位	辆	74	74	445	445	59	59	
	子母车位	辆			2	3			折算按1.5个标准泊位计。
	无障碍车位	辆	3	3	4	4			
配套车位		辆	/	/	/	7	/	36	
其中	标准车位	辆			7	7	36	36	7个出租车车位、19个住宅访客车位、3个物管车位、3个托儿所车位、11个托老所车位
	充电车位	辆					36	36	
商业车位		辆	/	/	/	/	3	2	
其中	标准车位	辆							
	充电车位	辆					2	2	
合计（折算后）		辆	77		459		97		
非机动车车位		辆	108		214		177		合计499辆，50%作为电动自行车。



备注NOTES

01：本图工程图与结构、特种水、电气空调、动力等专业图纸配合施工。

02：管道敷设于墙内，其余暗装管道安装标高为2.00mm；未注明的门窗洞口尺寸，其余未注明的设备安装标高参照下图表格。

03：管线穿防火墙门窗洞300mm下，其余未注明的设备安装标高参照下图表格。

04：管线穿过墙外，图示标高均为相对标高。

05：管线穿墙尺寸为实际尺寸。

06：图中所示各管线安装位置仅供参考，施工单位应根据现场实际情况，合理安排管线位置。

07：消防板尺寸及出水口规格及安装螺位详见水专业。

08：管风机及其基础尺寸，安装位置，配电箱等设备及特种管道，特种设备安装位置及尺寸详见专业图纸。

09：编号管道尺寸（内径×壁厚）。

10：管下支吊架间距应满足规范要求。

11：风管及风管支吊架、管道支吊架及设备支吊架应采用成品支吊架。

12：图示尺寸为成品尺寸，施工单位应根据实际情况考虑安装空间。

13：图中标注外所有管道尺寸均为外径。

14：[illegible] 机械排烟系统。[illegible] 机械排烟系统。[illegible] 机械排烟系统。

15：防火阀、防烟防火阀、排烟防火阀应采用成品。[illegible]

16：建筑物防雷接地、电气设备接地、弱电设备接地、防静电接地、等电位联结等共用接地装置，其接地电阻应满足设计要求，不应单独设入接地体。

17：凡穿防火墙、楼板、屋面、人防墙、人防顶板、人防地面的管道，应在防火墙、楼板、屋面、人防墙、人防顶板、人防地面两侧设置防火阀，并应满足人防要求。[illegible]

18：表格中尺寸为管道外径。

19：表格、表头并周边2m范围内设置。

20：所有配电箱应设置接地线。

21：风机基础：C20混凝土基础，150mm高度，具体尺寸及配筋详见风机基础图。

[illegible]

22：本图建筑设置喷淋系统，具体设计专业图纸，见下岩公建筑喷淋图及其（合同）图纸的防区风口参数详图。

23：结构柱、剪力墙应出结构专业在平面一般设置详图表。

版本记录 REVISION NO.	日期 DATE	说明 NOTES

索引图纸 KEY PLAN

会签	姓名	签名
结构 STRUCTURE	陈国强	
给排水 PLUMBING	陈国强	
电气 ELECTRICAL	陈国强	
暖通 HVAC	陈国强	

会签EDITOR SIGNATURE

会签	姓名	签名
方案 PLANNING	梁	
建筑 ARCHITECTURE	梁	
结构 STRUCTURE	何	
电气 ELECTRICAL	梁	
给排水 PLUMBING	梁	
暖通 HVAC	梁	
景观 LANDSCAPE	温	

会签	姓名	签名
审定 APPROVED BY	谢耀宇	
审核 APPROVED BY	杨	
项目负责 PROJECT PLANNER	欧湘潭	
方案负责 MAIN PLANNER		
建筑负责 ARCHITECT		
结构负责 STRUCTURE		
电气负责 ELECTRICAL		
给排水负责 PLUMBING		
暖通负责 HVAC		
设计 DESIGNER	冯佩山	冯佩山
制图 DRAWER	冯佩山	
校对 CHECKER	冯佩山	冯佩山

建设单位 CLIENT	佛山顺控金融集团产开发有限公司
工程名称 PROJECT	佛山顺德区容桂中心城区控规片区B-2-2-2地块项目
工程编号 PROJECT NO.	2025SG003
图纸比例 SCALE	1:150
图纸名称 DRAWING TITLE	负一层平面图
图号 DRAWING NO.	建筑 A1-001
版本 VERSION NO.	V1.0
出图日期 DATE	2025.04.13

本图纸系设计单位与甲方合同约定的工程成果文件，未经甲方同意不得用于施工。
THIS DRAWING IS OWNED BY THE CLIENT AND IS NOT TO BE USED FOR CONSTRUCTION

广州市建筑设计有限公司
GUANGZHOU ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE
地址：广州市天河区天河北路233号中信广场（建筑工程）49层
邮编：510620 电话：020-38104000-8629 传真：020-38104000-8629
资质证书编号：A144001029